

項番	質問		回答
1	統合基盤利用について	統合基盤のOS制約などが記載された最新の資料(石川県サーバ統合基盤利用仕様書)の公開をお願いします。	石川県サーバ統合基盤利用仕様書(令和5年8月)は、質問票をお送りいただいたメールアドレス宛てに後日送付いたします。なお、石川県サーバ統合基盤は今年度更改を予定しており、仕様は若干変更になる可能性があります。
2	04機能要件(図書館システム No2)について	「別途示す項目」は「10機能要件(絵本検索)」の「10別表1利用者区分ごとの利用者情報登録項目」のことを指している認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
3	04機能要件(図書館システム) No12について	「別途指示」の内容は「10機能要件(絵本検索)」の「10別表2各機能における利用者情報項目の要否」のことを指している認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
4	14 構成・スペック表記 I サーバ 図書館 システムにかかるサーバ群など	記載されている機器スペックについて、同等スペック以上の機器での構築が必須ということになりますでしょうか。 あるいは、機能全体として同等のスペックを目安として構築することを示していますでしょうか。 後者の場合、統合基盤を利用して同等のスペックを実現する設計としてもよろしいでしょうか。 それとも全体構成決定後、石川県様と協議の上で決定する方針でよろしいでしょうか。	機能全体として、仕様に記載したスペック同等以上を実現できる場合、機器単体が必ずしも仕様同等以上のスペックである必要はありません。 別紙14に示す以下のサーバに限り、石川県サーバ統合基盤を利用することができます。 1. 図書館システムにかかるサーバ群等 (1)CPU4C/32GB/500GB/RHEL9or10 (2)CPU2C/4GB/40GB/RHEL9or10 (3)CPU2C/8GB/100GB/RHEL9or10 (4)CPU2C/8GB/500GB/RHEL9or10 3. 座席予約システムにかかるサーバ群 (1)CPU4C/16GB/500GB/Windows Server 2025 (2)CPU4C/16GB/500GB/Windows Server 2025 4. 読書通帳システムにかかるサーバ群 (1)CPU4C/8GB/200GB/Windows Server 2025 5. 館内機器向けADサーバ (1)CPU2C/8GB/100GB/Windows Server 2025
5	14 構成・スペック表記 IVプリンタ・スキャナ・周辺機器 マイタロフィルムリーダー	マイクロフィルムリーダーの調達範囲として「EPICWIN/M-DAXソフト」は必須でしょうか。 本体のみで印刷までできる型の場合、不要となるソフトのため確認となります。	本体のみで印刷までできる等、ソフトウェア無しで仕様が満たせる場合、ソフトウェアを必ずしも調達する必要はありません。
6	14 構成・スペック表記 V その他の機器 レシートプリンター	レシートプリンターにかかわらず、LANケーブルは「17ネットワーク要件」の項番8に記載の通り、既設のLANケーブルを流用可能と考えてよろしいでしょうか。	原則、既設されているLANケーブルは流用いただいて構いませんが、継続使用に支障がある不良等が認められる場合には県が指定するケーブルに変更する必要があります。

項番	質問		回答
7	12非機能要件 項番 57	SSL証明書の更新について、保守内で実施することになる想定ですが、SSL証明書の有効期限の短縮化について石川県様で更新方法の方針は検討されていますでしょうか。 以下2点ご教示いただけますと幸いです。 ・手動更新の場合頻繁に作業が必要になるため、自動化が可能になる想定でよろしいでしょうか。 ・対応予定時期はいつ頃を想定しておりますでしょうか。	ご認識のとおり、SSL証明書の更新については保守内で実施していただくことになります。SSL証明書有効期限の短縮化に伴う更新方針については未定です。
8	4本業務の範囲 (1)石川県立図書館第一期新システムの貸借 イ 業務期間 (ア)整備業務	整備業務にかかる期間中において、業務に影響を与えない範囲で段階的にPC端末及び周辺機器の入れ替え作業を行ってよろしいでしょうか。	開館日に利用者サービスや職員業務に影響が生じる作業を行うことはできません。ただし、同一サービスを提供する複数機器が同時に使用できなくなる場合がない場合に限り、開館日であっても段階的に作業をしていただいて構いません。
9	第1 本業務の概要 4本業務の範囲 (2)石川県立図書館第一期新システムの保守 イ 保守期間	絵本検索システムは、本貸借及び保守業務の提供範囲に含まれる認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。絵本検索システムその他ソフトウェア、サービス等について契約期間中のサービス終了が懸念される場合は、サービス終了までに代替サービスを提示してください。
10	26 その他要件 No.2 連携システム更改・変更時の支援	「本システムと連携するシステムの更新が行われる際、連携仕様検討、受け入れに際しての接続試験、打合せ参加などを行うこと。」と記載されていますが、こちらの記載は「打合せ参加などを行うこと」である認識でよろしいでしょうか。	正しくは、「本システムと連携するシステムの更新が行われる際、連携仕様検討、受け入れに際しての接続試験に関する打合せ参加などを行うこと。」となります。
11	26 その他要件 No.2 連携システム更改・変更時の支援	「連携仕様検討、受け入れに際しての接続試験」について、更新対象システム、更新内容等が不明なため、現時点での見積は難しく、別途調整とさせていただきますでしょうか。	上記のとおり、「本システムと連携するシステムの更新が行われる際、連携仕様検討、受け入れに際しての接続試験に関する打合せ参加などを行うこと。」ですので、接続試験自体は本契約外とお考えください。ただし、本打合せ等にて、接続試験に係る工数が最小限になるよう連携仕様提案を行ってください。
12	09 読書通帳製版・印刷に係る要件 No.1 読書通帳(冊子)の表紙(表・裏)のデザインを行うこと。	表紙・裏面のデザインについて現行の読書通帳のデザインを踏襲する認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
13	08機能要件 読書通帳製版	「読書通帳は10,000冊を製作、納品すること。」と記載がありますが、こちらの仕様は本貸借及び保守業務の提供範囲に含まれる認識でよろしいでしょうか。	読書通帳10,000冊の納品は本契約の提供範囲外とします。

項番	質問		回答
14	18 移行要件 No.25 その他移行要件	「現行システムでは、請求記号付番ルールが新旧2種類あり、新ルールで付番した資料と旧ルールで付番した資料が混在している。」と記載がございますが、こちらは新ルール(1種類)のみとしてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
15	18 移行要件 No.26 その他移行要件	「既設2台のNASのデータを移行すること。」と記載がございますが、調達機器仕様ではNASは1台となっております。こちらは対象となるNASは調達機器仕様に記載のとおり1台である認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
16	石川県立図書館第一期新システム 入札説明書 2 競争入札参加資格	「(3) 令和3年度に石川県において～」と記載されていますが、こちらの記載は「令和8年度に石川県において」である認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
17	仕様書 第4特記事項 1 第二期新システムとの連携	既に導入・運用されている第二期新システムとの連携について、「当館では本業務で導入するシステム以外に今回更新対象外のシステムが稼働中であり、第一期新システムと密に連携する必要があるから、以下に示すとおり本業務内で連携を行い、問題なく稼働させること」と記載がありますが、現行システムにおける連携仕様及び動作を踏襲し、これまでどおりの連携性能・整合性を確保することが求められる認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
18	仕様書 18 移行要件 5 システム移行基本要件	「令和9年1月26日(火)の開館時に完全な状態で通常運用可能とすること。ただし、1月26日(火)は利用者向けサービス開始日であるため、職員の研修・習熟期間等を考慮した移行計画とすること。休館の日程や期間については変更になる可能性があることに留意すること。」と記載がありますが、1月26日(火)までに利用者向けサービスが利用できる状態に加えて、職員の皆様が新システムを十分に使いこなせる状態であることが求められている認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
19	その他(仕様書に記載がない項目の確認)	現行システムから新システムへ移行した場合、既存の利用者カード及び読書通帳について、再発行を要することなく継続利用できることが求められている認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

項番	質問		回答
20	仕様書 第1 本業務の概要 4本業務の範囲	「令和8年12月 21日(月) から令和9年1月 25日(月) まで休館を予定しており」との記載がございますが、例年、年末年始には休館期間が設けられているかと存じます。 年末年始の休館期間中は職員の皆様もお休みされているため、システム更新に関する現地作業は実施できない、という認識でよろしいでしょうか。上記期間中において、現時点で現地作業が不可となる期間が決まっている場合には該当期間情報をご教示ください。	令和8年12月 29日(火) から令和9年1月 3日(日) までの期間は図書館及び石川県庁での現地作業は行うことができないものとお考えください。
21	14 構成・スペック表記 III PC端末 業務端末(デスクトップなど)	DVD-ROMドライブは、外付けの製品を調達することで問題ないでしょうか。	問題ございません。
22	仕様書 第1 本業務の概要 3本業務の対象となるシステムの概要 (2)本業務の対象となるシステムの構成 及び稼働場所 ウ 留意事項	図書館様にて調達済の機器の保守については、本調達に含む認識でよろしいでしょうか。 また、その場合、メーカー保守もしくは予備機での保守でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
23	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 II ネットワーク機器 1図インテグレーションハブ(8ポート)	必要台数は17台でよろしいでしょうか。	訂正いたします。 誤:17台 正:19台
24	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 III PC端末 15館内コンテンツ閲覧端末(キーボード型)	必要台数は4台でよろしいでしょうか。 必要台数が4台の場合、現在以下の端末を館内コンテンツ閲覧端末として設定・設置しているため、台数を変更してもよろしいでしょうか。 ・7図書検索兼座席予約端末(キーボード型)の必要台数を「9→8」、総数「9→8」 ・9図書検索兼座席予約端末(キーボード型)の必要台数を「9→8」、総数「11→10」	ご認識のとおりです。
25	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 IV図リント・スキャナ・周辺機器 2業務用モノクロプリンタ	必要台数は11台でよろしいでしょうか。	訂正いたします。 誤:11台 正:12台

項番	質問		回答
26	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 IV 図 リンタ・スキャナ・周辺機器 10 業務用カラープリンタ	必要台数は1台でよろしいでしょうか。	訂正いたします。 誤:1台 正:2台
27	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 V 図の他の機器 2 図 ニター取り付け金具	モニターアームの取り換えた場合、設置面の強度が低下する恐れがあるため、既存のものを継続利用することよろしいでしょうか。	既存のモニターアームは現システム賃貸借契約物品です。継続利用可否については、受託者の責任において、現システム賃貸借契約受託者にお問合わせください。
28	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 V 図の他の機器 3 図 ニター取り付け金具	モニターアームの取り換えた場合、設置面の強度が低下する恐れがあるため、既存のものを継続利用することよろしいでしょうか。	既存のモニターアームは現システム賃貸借契約物品です。継続利用可否については、受託者の責任において、現システム賃貸借契約受託者にお問合わせください。
29	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 V 図の他の機器 16 セキュリティロック	必要台数は141台でよろしいでしょうか。 (仕様書案提出時は119台としておりましたため念のため確認です。)	120台以上141台以下の範囲で必要数とします。
30	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 VII 端末運用管理システム 5 図 インチラックマウントケース	現在のラックにあるケースを利用してもよろしいでしょうか。	問題ございません。
31	仕様書(後半) 07 機能要件(座席予約・イベント予約)	すべての項目について、対応必須と認識してよろしいでしょうか。	別紙07についても、別紙04等と同様、一部の項目については実現が難しい場合は別途協議の上、削除する場合があります。なお、一部項目とは、以下のとおりです。 ・No.83 ・No.88 ・No.89
32	仕様書(後半) 14 構成・スペック表記 5 館内機器向けADサーバ	同等のスペックでADサーバを構築できるのであれば、該当サーバを仮想環境で構築してもよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

項番	質問		回答
33	別紙01から別紙44	仕様書に記載の別紙01から別紙44をExcelファイルもしくはWordファイルでご提示いただけますでしょうか。	質問票をお送りいただいたメールアドレス宛てに後日送付いたしますが、提供までに時間を要します。
34	仕様書(前半) 04機能要件(図書館システム) No.104	小項目:資料検索業務 ですが、要件が予約の内容となっています。要件は正しいでしょうか。	訂正いたします。 誤: 予約資料の貸出取り消しを行った場合、「予約」の状態にもどすことができる。 正: 資料一覧(複本一覧)に表示されているデータを選択して資料を限定した予約を行うことができる。
35	仕様書(前半) 04機能要件(図書館システム)	★(実現が難しい場合は別途協議の上、削除する場合がある。)が付与されていない項目については、対応必須と認識してよろしいでしょうか。	以下の項目についても、実現が難しい場合は別途協議の上、削除する場合があります。 ・No.341 ・No.517 ・No.773 ・No.810 ・No.816 ・No.870 ・No.908 ・No.967
36	仕様書(前半) 05機能要件(統計分析システム) No.18	★(実現が難しい場合は別途協議の上、削除する場合がある。)が付与されていない項目については、対応必須と認識してよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
37	仕様書(前半) 05機能要件(統計分析システム) No.6	図書館システムからのデータ取得方法はCSV形式以外の方法で実装してもよろしいでしょうか。	受託者決定後に別途協議します。

項番	質問		回答
38	入札説明書 5入札及び開札 (4)留意事項 エ	「入札者は、仕様書及び契約書(案)の内容を十分考慮して、契約期間に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。また、入札書には、入札金額の年度別内訳を添付すること。なお、年度別内訳のうち令和8年度に係る費用は契約総額の5%とし、令和9年度以降に係る費用については月額が同額であること。」について伺います。 (1)契約期間に係る一切の諸経費とは、システム整備に係る作業費用、契約期間の機器等賃貸借料、保守料、その他、本契約に係るすべての費用、即ち本件に係る契約総額という認識で間違いないでしょうか。 (2)「令和8年度に係る費用は契約総額の5%とし、令和9年度以降に係る費用については月額が同額であること。」とは、契約総額の5%分について、賃貸借開始初月である令和9年3月の1か月分としてご請求し、残る95%分を残りの契約期間59か月で等分した金額を、その後毎月ご請求する認識で間違いないでしょうか。	(1)(2)ともにご認識のとおりです。
39	入札説明書 5競争入札参加資格 (4)	「(4) 令和8年度における石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る競争入札の参加資格において、分類番号32「リース・レンタル業類」の登録があること。」について伺います。 本入札参加資格を得るため、石川県総務部管財課に対し、石川県競争入札参加者資格(物品等)の申請を行いました。県ホームページによると、「競争入札参加資格者名簿」への登録(変更内容反映)見込日は、毎月1日から15日受理分は翌月1日、毎月16日から月末受理分は翌月15日です。」と記載がございました。 本入札公告が令和8年6月19日であり、公告確認後ただちに申請を行っても、名簿への反映は7月15日となるため、入札参加資格確認申請提出期限7月7日に間に合いません。 こちらの要件に関する「入札参加資格を証明する書類」の提出については、7月15日まで延期していただくことは可能でしょうか。	入札参加資格確認申請書の提出期限は令和8年7月7日(火)午後1時厳守です。ただし、本県の競争入札参加資格者名簿登録スケジュールに鑑み、「入札参加資格を証明する書類」の提出期限については、令和8年7月16日(木)まで延長いたします。