

石川県地震概況（令和8年4月）

令和8年5月11日
金沢地方気象台

1. 概況

令和8年（2026年）4月に石川県内の震度観測点で震度1以上を観測した地震は12回（前月6回）で、そのうち5回は令和6年能登半島地震の活動域及びその周辺（図1の領域a）で発生しました。

令和6年能登半島地震の活動域とその周辺では、地震活動が継続しています。（令和8年5月 地震防災メモ②を参照）。




図1 令和8年（2026年）4月の深さ30km以浅、M0.5以上の地震の震央分布図

地殻内で発生した地震のみ表示しています。

図の茶色線は地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示しています。

①などの数字は4項「震度1以上を観測した地震の表」の地震を示しています。

この資料は速報であり、後日の調査により修正することがあります。

領域a範囲外の地震（④、⑤と⑨、⑩、⑪）は、ほぼ同じ場所で発生したので、それぞれの代表例を記載しています。

2. 過去1年間に石川県内で震度1以上を観測した地震の震度別回数表

年	2025年								2026年				
月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計
震度1	6	7	5	12	6	5	3	10	7	3	4	8	76
震度2	2	1	0	2	1	1	0	4	1	0	1	3	16
震度3	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	1	8
震度4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
震度5弱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9	8	5	14	8	6	3	16	12	3	6	12	102


3. 令和8年（2026年）4月に石川県内で震度1以上を観測した地震の震央と震度分布図




①4月4日15時34分 能登半島沖
深さ 3km M 3.0




②4月4日15時43分 能登半島沖
深さ 3km M 2.9




③4月13日08時54分 新潟県上中越沖
深さ 15km M 4.5




④4月18日13時20分 長野県北部
深さ 8km M 5.0




⑤4月18日14時54分 長野県北部
深さ 9km M 5.1




⑥4月19日00時46分 富山湾
深さ 18km M 3.7



⑦4月20日16時52分 三陸沖
深さ 19km M 7.7 (石川県周辺)



⑦4月20日16時52分 三陸沖
深さ 19km M 7.7 (広域)



⑧4月21日19時58分 能登半島沖
深さ 3km M 1.6




⑨4月22日13時22分 石川県加賀地方
深さ 8km M 1.6



⑩4月22日13時27分 石川県加賀地方
深さ 8km M 2.4



⑪4月23日00時38分 石川県加賀地方
深さ 7km M 2.0



⑫4月28日14時53分 福井県沖
深さ 16km M 3.6

4. 令和8年（2026年）4月に石川県内で震度1以上を観測した地震の表

番号	地震の発生日時	震央地名	緯度	経度	深さ	地震の規模
	各地の震度					
①	4月4日15時34分	能登半島沖	37° 09.7' N	136° 39.9' E	3 km	M 3.0
	震度2：志賀町香能＊ 震度1：志賀町富来領家町					
②	4月4日15時43分	能登半島沖	37° 09.6' N	136° 40.3' E	3 km	M 2.9
	震度3：志賀町香能＊ 震度1：志賀町富来領家町					
③	4月13日08時54分	新潟県上中越沖	37° 37.6' N	137° 30.2' E	15 km	M 4.5
	震度2：七尾市本府中町、輪島市舳倉島、輪島市鳳至町、珠洲市三崎町、珠洲市正院町＊、羽咋市旭町＊、志賀町香能＊、能登町松波＊ 震度1：七尾市袖ヶ江町＊、七尾市垣吉町＊、七尾市能登島向田町＊、七尾市中島町中島＊、輪島市河井町＊、輪島市門前町走出＊、珠洲市大谷町＊、羽咋市柳田町、志賀町富来領家町、志賀町末吉千古＊、穴水町大町＊、宝達志水町子浦＊、宝達志水町今浜＊、中能登町末坂＊、中能登町井田＊、中能登町能登部下＊、能登町宇出津、能登町柳田＊、金沢市西念、金沢市弥生＊、小松市小馬出町、津幡町加賀爪、かほく市浜北＊、かほく市宇野気＊、かほく市高松＊、能美市来丸町＊					
④	4月18日13時20分	長野県北部	36° 34.8' N	137° 51.0' E	8 km	M 5.0
	震度1：七尾市本府中町、輪島市鳳至町、珠洲市正院町＊、能登町宇出津					
⑤	4月18日14時54分	長野県北部	36° 34.3' N	137° 51.3' E	9 km	M 5.1
	震度1：輪島市鳳至町					
⑥	4月19日00時46分	富山湾	37° 14.4' N	137° 27.9' E	18 km	M 3.7
	震度1：珠洲市三崎町、珠洲市正院町＊、羽咋市旭町＊、穴水町大町＊、能登町宇出津、能登町松波＊					
⑦	4月20日16時52分	三陸沖	39° 50.5' N	143° 09.4' E	19 km	M 7.7
	震度2：珠洲市正院町＊、羽咋市旭町＊、宝達志水町今浜＊ 震度1：輪島市鳳至町、津幡町加賀爪					
⑧	4月21日19時58分	能登半島沖	37° 09.3' N	136° 40.0' E	3 km	M 1.6
	震度1：志賀町香能＊					
⑨	4月22日13時22分	石川県加賀地方	36° 19.8' N	136° 39.6' E	8 km	M 1.6
	震度1：白山市別宮町＊					
⑩	4月22日13時27分	石川県加賀地方	36° 19.9' N	136° 39.6' E	8 km	M 2.4
	震度1：白山市別宮町＊、白山市河内町口直海＊					
⑪	4月23日00時38分	石川県加賀地方	36° 20.0' N	136° 39.7' E	7 km	M 2.0
	震度1：白山市別宮町＊、白山市河内町口直海＊					
⑫	4月28日14時53分	福井県沖	36° 11.4' N	135° 56.9' E	16 km	M 3.6
	震度1：小松市小馬出町、加賀市直下町、白山市別宮町＊					

石川県で震度1以上を観測した地震について、石川県内の各地の震度を掲載しています。

＊の付いた観測点は石川県または国立研究開発法人防災科学技術研究所の観測点、他は気象庁の観測点です。

この資料は速報であり、後日の調査により修正することがあります。

※この資料に関する問い合わせ先 金沢地方気象台 地震担当 電話番号 076-260-1462

金沢地方気象台ホームページにも掲載しています。 <https://www.data.jma.go.jp/kanazawa/shosai/siryou.html>

「トップページ」>「気象台の刊行物・観測統計資料」>「農業気象速報・気象概況・地震概況・気象年報」から閲覧できます。

※本資料中のデータについて

本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、2025年トカラ列島近海における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（平島、小宝島）、EarthScope Consortiumの観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」とは

2026年（令和8年）4月20日に三陸沖でマグニチュード7.7の地震が発生し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。この情報は、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域やその周辺で、 M_w （モーメントマグニチュード）7.0以上の地震が発生し、大規模地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっている際に発表される情報です。この情報は、後発地震の発生時期や場所・規模を確度高く予測する情報ではなく、ましてや発生を予知する情報でもありません。

また、大規模地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっていると言っても、後発地震が発生しない場合の方が多いこと、その一方、防災対応を呼びかける1週間が経過した後も大規模地震が発生する可能性があることなど、極めて不確実性が高い情報です。

○「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準

- ・千島海溝・日本海溝沿いの巨大地震の想定震源域及び想定震源域に影響を与える外側のエリア（下図）で M_w 7.0 以上の地震が発生した場合
- ・想定震源域の外側で M_w 7.0 以上の地震が発生した場合は、地震の M_w に基づき想定震源域への影響が評価され、影響を与えるものであると評価された場合




図1 巨大地震の想定震源域と想定震源域に影響を与える外側のエリア

石川県への影響が少ない地震ですが、この情報が発信された場合は、1週間程度、平時よりも巨大地震の発生に注意し、地震への備えを徹底しましょう。

令和6年能登半島地震の活動域とその周辺で地震活動が継続中


令和8年5月 地震防災メモ②
金沢地方気象台

震央分布図 2020.11.1~2026.4.30 24時まで

M2.0以上、深さ30km以浅

黒の吹き出しは、震度6弱以上
またはM6.0以上の地震



※4月1日以降の地震を朱色で表示
(赤の吹き出しは期間内最大M及び最大震度の地震)





丸の大きさはマグニチュードの大きさを表す。

時空間分布図


(矩形領域内: A-B 投影、2020年11月以降)



矩形領域内の地震活動経過図
及び回数積算図
(2020年11月以降)



令和6年能登半島地震の月別・震度別地震回数(令和8年4月30日現在)



○2024 年 1 月に震度 1 以上を観測した地震は 1878 回だったが、2 月は 147 回、3 月は 70 回と次第に減少。

11 月に M6.6 の地震が発生し 136 回観測したが、その後も総じて減少。2026 年 4 月は 6 回観測した。

(注) 掲載している値の精査が 2026 年 3 月 9 日に完了し、2024 年 1 月（精査前；1558 回）と 2024 年 2 月（精査前；144 回）の地震回数が変更になりました。

【報道発表】https://www.jma.go.jp/jma/press/2603/09c/20260309_noto_shindo_seisa.html

2024 年 1 月 1 日以降と 2023 年 12 月 31 日以前では、数えている地震の震源範囲が違います。2023 年 12 月 31 日以前は、珠洲市周辺を震源とした地震の回数のみを数えています。